

Nachsorgepass

REKTUM T1-T4, N+/-, M0

Name



Darmkrebszentrum Baselland KSBL Liestal



EUROPEAN
CANCER
CENTRES

**Zertifiziertes
Darmkrebszentrum**

Ihre Nachsorgetermine

Gemäss Empfehlungen 2014 der Schweizerischen Gastroenterologischen Gesellschaft SGG.

OP-Datum

Diagnose

pT pN cM

Die Nachsorge findet statt über

Hausarzt

Gastroenterologe

Weitere Termine

Komplettierungs-Koloskopie
(bei unvollständiger Koloskopie präoperativ) wann wo

Genetische Beratung
Universitätsspital Basel wann wo

Radiotherapie wann wo

Chemotherapie wann wo

Nachsorgeschema REKTUM KARZINOM T1-T4, N+/-, M0¹

| Monate nach OP | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Klinische Untersuchung ² CEA Titer ³ | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: | • Termin: |
| Koloskopie | | | | • Termin: | | | | | • ⁴ Termin: | |
| Untere flexible Endoskopie | | • Termin: | | | • Termin: | • Termin: | | | | |
| Endosonographie ^{3,5} oder Becken MRI ^{3,5} | | • Termin: | | • Termin: | • Termin: | • Termin: | | | | |
| CT Thorax- Abdomen – Becken ^{3,5,6} | | | | • Termin: | | • Termin: | | • Termin: | • Termin: | • Termin: |

• Erforderliche Nachsorgetermine.

Vorausgesetzt wird eine vollständige Koloskopie präoperativ oder baldmöglichst postoperativ (vorzugsweise innert 3 Monaten).

¹ Ausnahme: pT1 Karzinom in Polyp Risikokategorie III vgl. Konsensus-Empfehlungen zur Nachsorge kolorektaler Polypen nach endoskopischer Abtragung: Nachsorge gemäss Schema.

² Bei tiefsitzender Rektumanastomose regelmässige Rektalpalpation empfohlen.

³ Nicht indiziert für T1N0 Karzinome nach radikaler Resektion (TME).

⁴ Anschliessend Koloskopie alle 5 Jahre.

⁵ Bei verdächtigem Befund FNP.

⁶ Mindestens Dual-Kontrast-(orale-intravenöse Kontrastmittelgabe)-Multidetektor Computertomographie als Standard. Nach multimodal behandeltem kolorektalem Karzinom können Kontrollen auch nach 5 Jahren erfolgen. Eine längere Kontrolle sollte aber individuell festgelegt werden.

Haben Sie Fragen?

WIR STEHEN IHNEN GERNE
ZUR VERFÜGUNG.

Kantonsspital Baselland

Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal

Darmkrebszentrum Baselland
KSBL Liestal
T +41 (0)61 925 21 50
F +41 (0)61 925 28 75
darmkrebszentrum@ksbl.ch
www.ksbl.ch/dkz

Klinik für Chirurgie
T +41 (0)61 925 21 50
chirurgie.liestal@ksbl.ch

Gastroenterologie
T +41 (0)61 925 23 58
gastroenterologie.liestal@ksbl.ch

Onkologie
T +41 (0)61 925 27 10
onkologie.liestal@ksbl.ch